Tip Terimleri Sözlüğü

614 Bashliq

ABDOMEN	Karın,batın.
ABORTUS	Çocuk düşürme,düşük.
ABSANS	Kısa süreli şuur kaybı.
ABSE	Çevre dokulardan kese tarzında doku ile sınırlı içerisi cerahat ile dolu oluşum.
ABSORBSİYON	Emilme, örn.sindirim, gıdaların barsaklarda absorbsiyonudur denilebilir.
ADRENALİN	Böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından salgılanan bir hormondur. Tabiatta bu hormonun görevi, organizmayı acil harekete hazırlamaktır ve etkisini, nabzın atışı, kanın iç organlar ve deriden kaslara sevk edilmesi, karaciğerdeki glikojenin glikoza değişmesi ve böylelikle acil bir enerji kaynağı sağlanması şeklinde gösterir.
AFAKİ	Gözde, lensin olmaması.
AFAZİ	Beyindeki ilgili alanların tahribi sonucu, konuşma veya konuşulanı anlama yeteneğinin kaybı. Disfazi, aynı durumun daha hafif bir formudur.
AFONİ	Ses kaybı. Kısmi veya tam olabilir. Afoni sebepleri, genellikle konuşma kaslarını kontrol eden sinirlerin hastalığı veya zedelenmesi, boğaz, gırtlak hastalıkları veya nörozdur. Histerik afoninin nedeni, şuuraltı, hiç konuşamamamak veya özel bir durumda konuşmamamk arzusudur.
AFRODİZYAK	Cinsi arzuyu artırıcı maddeler, ilaçlara verilen isim.
AGLÜTİNASYON	Sıvı bir süspansiyonda, ufak cisimciklerin bir araya gelip birbirlerine yapışmasıdır.

AGORAFOBİ	Geniş, açık bir sahada yalnız kalınca hissedilen, kontrol edilemeyen bir korkudur.
AJİTASYON	Kişinin etrafa saldırganlığı, aşırı aktivitesi ile karakterize durum.
AJİTE	Rahatsız, huzursuz, taşkınlık yapan.
AKNE	Yüz, omuzlar, sırt ve göğüsteki yağ bezleriyle ilgili kronik bir deri hastalığıdır. En çok 14-20 yaşlar arasında görülür ve bu hastalığın tipik belirtileri olan siyah noktalar, sivilceler, gençlerin bu en hassas devirlerinde genellikle psikolojik rahatsızlıklara yol açar. Yağ bezlerinin kanalında bir tıkaç oluşur ve bu tıkacın başı sertleşip siyahlaşır. Bazen, kanal tıkalı olduğu halde, bez yağ salgılamaya devam eder ve böylece içi yağ dolu bir kist oluşur. Siyah noktalara tıpta komedon adı verilir.
AKOMODASYON	Gözün optik sisteminin çeşitli uzaklıklara uyum yaparak net görmenin sağlanması.
AKONDROPLAZİ	Tedavisi olmayan, sebebi bilinmeyen kalıtsal bir cücelik tipidir. Gövde normal büyüklüte olup, kol ve bacaklar anormal derecede kısa ve baş normalden büyüktür.
AKROMEGALİ	Beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön bölümünün aşırı çalışmasına bağlı bir durumdur. Büyüme tamamlanmadan, kemiklerin uzaması sona ermeden erken çağlarda baş gösterirse jigantism adı verilen dev görünüm oluşur. Bozukluk büyüme çağının bitiminden sonra baş gösterirse, el ve ayakların genişlemesi, çene ve burnun büyümesi ve sesin kalınlaştığı görülür.
AKUSTİK SİNİR	İşitme siniri.
AMBLİYOPİ	Gözde belirli bir bozukluk olmaksızın oluşan görme tembelliği.
AMNEZİ	Hafızanın kısmen veya tamamen kaybolması.
ANALJEZİK	Ağrı kesici.
ANEMİ	Kısaca, halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi, alyuvarların sayı olarak az olması ve alyuvarların içerisinde bulunan hemoglobin adı verilen maddenin miktarının azlığıdır.
ANEMİK	Kan değerleri düşük olan, yani kan sayımında eritrosit sayıları ve hemoglobin miktarı düşük olan kişi.
ANERJİ	Özel bir antijene cevap verilmemesi hali. Organizmanın savunma yeteneğinin kaybolması.

ANESTEZİ Doktorlar, ameliyat sırasında ağrı duymaması için, ameliyattan önce hastaya bir iğne yapar ya da solunum yoluyla bir gaz verirler. Hastanın bilincini yitirerek uykuya geçmesine narkoz, böylece vücudundaki ağrıları duyamayacak duruma gelmesine anestezi, bu duyu yitimine yol açan maddelere de anestezik denir.

ANKSİETE İç sıkıntısı, iç daralması.

ANOREKSİ Anorexia Nervosa, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur. Bu durum genellikle kişinin çok şişmanladığı kanısı ile mübalağalı bir şekilde rejim uygulaması ile başlar, önceleri kontrol edilebilen iştah bir süre sonra hakikaten yok olur ve zayıflama normal ölçüleri aşar.

ANOSMİ Koku alamama, nezle grip gibi enfeksiyonlarda olabildiği gibi koku siniri ile ilgili beyin bölgesindeki patolojilerde de görülebilir.

ANSEFALİT Beyin iltihabı.

ANTİENFLAMATUAR İltihabi reaksiyonu önleyen madde, ilaç...

ANTİSEPTİK Mikropları, yani insan, hayvan ve bitkilerin dokularına yerleşerek hastalığa yol açan bakteri, virüs, mantar gibi tek hücreli asalak canlıları yok etmek sağlıklı yaşamın temel koşullarından biridir. Antiseptik, antibiyotik ve dezenfektan gibi değişik adlarla anılan birçok madde bu amaçla geliştirilmiştir. Ama genel olarak "mikrop" öldürücüler denen bütün bu maddelerin bazı özellikleri ve kullanımları farklıdır.

ANTİSEPTİKLER NASIL ETKİ YAPAR? Kimyasal antiseptiklerin mikroplar üzerinde nasıl etkili oldukları tam olarak açıklanamamıştır. Bu maddeler doğrudan doğruya mikrop hücresine girerek yaşamsal işlevlerini engelleyebileceği gibi, mikrop hücresinin dış zarını eriterek de yıkıcı etki gösterebilir. Ne var ki birçok antiseptik normal hücreler üzerinde de ayn etkiyi yapar. Bu yüzden bu maddelerin dikkatli kullanılması gerekir. Bazı antiseptikler ağızdan alındığında ya da vücuda şırınga edildiğinde ağır sonuçlara, hatta ölüme yol açabilir.

ANTİSEPTİKLERİN TARİHİ İnsanlar, "mikrop kuramının" bulunmasından yüzyıllarca önce neden ve nasıl etki yaptığını bilmeksizin antiseptikleri kullanıyorlardı. Örneğin çiğ etin bol tuz ve baharatla yoğrularak sucuk biçiminde saklanması, sebzelerin yoğun bir tuz ve limon ya da sirke çözeltisi içinde bekletilerek turşu yapılması, bakterileri büyük ölçüde yok ederek bu besinlerin bozulmasını önlüyordu. Bugünkü antiseptikler ise Louis Pasteur'ün değerli çalışmalarının ürünüdür.

ANTİSPAZMODİK	Spazm çözücü, daha çok iç organlardaki düz kasların kasılmalarını çözen ilaç grubuna verilen isim.
ANTİSTATİK	Statik elektrik birikimini önleyen madde.
ANTİTOKSİK	Toksin giderici.
ANTİTÜSSİF	Öksürük giderici.
ANTİVİRAL	Virüslara etkili, virusların zararlı etkilerini önleyen.
ANÜLER	Halka şeklinde.
ANÜRİ	İdrar çıkaramama.
ANÜS	Makat, sindirim kanalının bitiş kısmı.
AORTA	Kalpten çıkan, vücudun en büyük damarı, kalpten çıktıktan sonraki kavisli bölümüne arcus aorta, göğüs kafesi içersinde seyreden kısmına torasik aorta ve karın içersinde seyreden bölümüne de abdominal aorta denir.
AORTİK ANEVRİZMA	Aort damarının her hangi bir bölümünde görülen genişleme.
APandİSİT	Kör barsak (apendiks) iltihabı.
APATİ	Çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.
APEKS	Uç, tepe, zirve.
APNE	Solunumun geçici bir zaman içinde durması.
APOPLEKSİ	Felç, inme.
APİROJEN	Ateş yükselmesine neden olan herhangi bir madde taşımayan.
ARAKNOİD	Beynin üzerinin örten ince zar.
ASETABULUM	Uyluk kemiğinin başının, kalça kemiği ile eklem yaptığı çukurluk
ASETİLSALİSİLİK ASİT	Yaygın olarak kullanılan ve bilinen aspirinin kimyasal adı.
ASO	"Antistreptolizin O" için kullanılan kısaltma. Streptolizin, "Hemolitik Streptokok" adı verilen bakterilerin salgıladığı toksinin adıdır. Bu toksinin varlığını tespit için yapılan tetkike de kısaca ASO adı verilir. ASO, romatizma gibi bazı Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarında yükselir bu açıdan teşhis te ASO değerleri önem taşır.

ASİDOZ Organizmanın asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma sonucu ortaya çıkan entoksikasyon tablosu.

ATROPİN Belladonna (Güzel Avrat Otu) adlı bitkiden elde edilen bir alkaloiddir. Tıpta çok değişik kullanım alanları vardır. Örneğin, göz dibinin muayenesinde, göz bebeğinin genişletilmesi için, ayrıca anesteziden önce üst solunum yollarında salgıların azaltılması için kullanılır.

AŞİL TENDONU Baldır arka kısmındaki kas grubunun, topuk kemiğine birleşmesini ve ayağın aşağı yukarı hareketini sağlayan yapı(kiriş).

BAKTERİ Tek hücreli mikroorganizmalardır. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; bazı bakteriler ise, faydalıdırlar: Örneğin, toprağın nitrojen yapıcı bakterileri. Bakteriler, şekillerine göre sınıflandırılabilirler: Coccus'lar yuvarlak, bacillus'lar çubuksu, vibrio'lar virgül şeklinde, spirillum'lar dalgalıdır.

BAKTERİYEMİ Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan ateş, titreme ile seyreden klinik tablonun adıdır. Eş anlamlı olarak septisemi de kullanılır.

BALLİSMUS Kol ve bacakların, istemsiz, şiddetli, atıcı hareketleridir. Bu durum, gövdenin yarısında görüldüğü takdirde, "hemiballismus" adını alır.

BandAJ Yara sarmaya veya yaraları kapatan gazları ve tespit edici tahtaları yerinde tutmaya yarayan kumaş parçasıdır.

BARBİTÜRAT'LAR Sinir sistemini uyuşturucu etkileri olan maddelerdir.

BASİL Çomak şeklindeki mikroorganizmalardır. Örneğin Tüberküloz'un etkeni Koch adı verilen basildir.

BATIN Gövdenin, göğüs ve pelvis bölgeleri arasındaki kısmıdır. Göğüsten, bir kas bölme teşkil eden diafragma ile ayrılmış olan batının, alt kısmında pelvis boşluğu ile devamlılığı vardır.

BAZAL METABOLİZMA Vücut yüzeyi birimine göre hesap edilen, istirahat anında sarf edilen enerji miktarıdır.Vücut yüzeyi şahsın, boyu ve kilosundan hesap edilir.Troid bezinin fazla çalışmasında, bazal metabolizma yükselir.

BAĞIŞIKLIK Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip bağışıklık (immünite) vardır. Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı vakalarda, hayat boyu devam eder. Pasif immünite

ise, antikor reaksiyonu uyandırıcak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur.

BELL PARALİZİSİ — Yüz siniri felcidir.

BENCE-JONES PROTEİNİ — Myelomatosis gibi kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda, idrarla çıkartılan bir cins protein.

BENİGN — İyi huylu.

BERİBERİ — B vitamini noksanlığında meydana gelen ağır bir polinevrit.

BLEFARİT — Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı.

BONE — Kemik.

BOTULİSMUS — Basillus Botulismus toksinleri ile meydana gelen zehirlenme.

BRADİKARDİ — Kalbin dakikadaki atım sayısının azalması.

BRAKİYALJİ — Kol ağrısı.

BRONCHİOLİTİS — Solunum sisteminin en küçük fonksiyonel üniteleri olan bronşiollerin iltihabına denir.

BÜL — Ciltte içi sıvı dolu kabarık oluşumlar. Çapları 0.5 cm'den büyüktür. Küçük olanlarına vezikül denir.

BÜLLÖZ — Büllerden oluşan lezyon.

BİFURKASYON — İki dala ayrılma yeri.

BİFİD — İki bölüme ayrılmış durumda olan, çatallı, yarık.

BİKONKAV — Her iki yüzeyide konkav, iç bükey veya oyuk olan.

BİLATERAL — Her iki tarafa ait olan, iki taraflı.

BİLİRUBİN — Hemoglobinin yıkılmasından açığa çıkan kırmızı boya.

BİLİRUBİNEMİ — Kanda bilüribinin artması.

BİSEKSÜEL — İki cinsiyetli, hem erkek hem dişi.

BİYOPSİ — Canlı bir dokudan muayene edilmek üzere küçük bir parça alınması.

CADUCEUS — Mitolojide Tanrı'nın habercisi olan Merkür'ün asasıdır. ABD ordusu tıp mensuplarının sembolü olup, tıp biliminin sembolü olan Eskülap

asaından farklıdır. Merkür asaının çevresinde iki yılan vardır, Eskülap'ta ise, bir yılan bulunur.

CAISSON HASTALIĞI Vurgun. Dalgıçlarda ve çok yükselen havacılarda atmosfer basıncının ani değişimlerine bağlı olarak meydana gelir.

CALCANEUS Topuk kemiği.

CandIDA Bir mantar çeşidi.

CERAHAT Alyuvarlar, bakteri ve yıkılmış doku kalıntıları gibi iltihap ürünlerini kapsayan doku sıvısıdır.

CERRAHİ Tıbbın en eski dallarından biridir. İlaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesine dayanır.

CERUMEN Kulak kiri. İnsan kulağında normal olarak bulunan balmumu kıvamındaki salgıdır. Bu salgının fazlalığı, kulak tıkanması ve geçici sağırlığa yol açar.

CESTODIASIS Yassı solucan enfeksiyonudur.

CLAVİCULA Köprücük kemiği.

COR Kalp.

COXAE Kalça kemiği.

DAKRİYOADENİT Gözyaşı bezi iltihabı.

DAKRİYOLİT Gözyaşı taşı.

DAKRİYOSİSTEKTOMİ Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkartılması.

DAKRİYOSİSTOGRAFİ Kontrast madde verilerek gözyaşı kesesi ve kanalının radyolojik olarak incelenmesi.

DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Gözyaşı kanalının tıkalı olduğu durumlarda uygulanan, kesenin burun boşluğuna diranajını sağlayan ameliyat.

DAKRİYOSİSTİT Gözyaşı kesesi iltihabı.

DALTONİZM Renk körlüğü.

DANSİMETRE Yoğunluk ölçen cihaz.

DEBİLİTE Zeka geriliği.

DEFEKASYON	Dışkının dışarı atılması.
DEFEKT	Eksiklik, kusur.
DEFLORASYON	Kızlık zarının yırtılması.
DEFORMASYON	Şeklini bozma.
DEFORMİTE	Şekil bozukluğu.
DEFİBRİLATÖR	Kalbin normal dışı hızlı atımını durdurarak tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araç.
DEJENERASYON	Dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamıyacak hale gelmeleri.
DEKOMPRESYON	Baskı yapan gücün veya baskının kaldırılması.
DEKONJESTAN	Konjesyonu (şişme) azaltan, dekonjessif.
DEKÜBİTİS	Yatalak olanlarda hareketsizlik sonucu sırtta ve kalçalarda açılan yaralar.
DELİRİUM	Zehirlenmeler, ateşli hastalıklar, epilepsi, histeri ve akıl hastalıklarında görülebilen, titreme, hallüsinasyonlar ve saldırganlıkla birlikte bilincin kaybolması tablosuna verilen isim.
DEMANS	Bunama, muhtelif formları vardır.Senil Demans, Presenil Demans, Toxic Demans.
DEMONSTRASYON	Göstererek öğretme.
DEMORALİZASYON	Moral çöküntü.
DEMİYELİNİZASYON	Sinir liflerinin etrafını saran myelin tabakasının kaybı.
DEONTOLOJİ	Aynı meslek grubunda olan insanların birbirleri ile olan ilişkilerinde uyulması öngörülen ahlaki, moral değerler.
DEPRESYON	Ruhsal ve bedensel çöküntü, isteksizlik.
DEPİLASYON	Kılların çıkartılması işlemi.
DERMABRAZYON	Deri üzerindeki benler veya yara izlerini ortadan kaldırma amacı ile yapılan kazıma işlemi.
DERMATOLOJİ	Cildiye, cilt hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
DERMATİT	Cildin iltihabi durumu.

DERMİS	Ciltte en üst tabaka olan Epidermis'in altındaki tabakaya dermis adı verilir.
DÜŞÜK	Fetusun, gebeliğin 28. haftasından önce ölümü, ve rahmin dışa atılmasıdır.
E.E.G	Elektroansefalografi kelimesi için kullanılan kısaltma.
E.K.G	Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.
EDEMA	Ödem, vücudun her hangi bir yerinde hücre dışında anormal su birikmesi.
EFERVESAN	Suya atıldığı zaman küçük gaz kabarcıkları çıkartarak köpüren, eriyen.
EFFEKT	Tesir, etki.
EFFEKTİF	Etkili, tesirli.
EFFÜZYON	Vücut boşluklarında veya doku içerisinde sıvı birikmesi. "Plevral effüzyon" iki plevra yaprağı arasında sıvı birikmesidir.
EKLAMPSİ	İlerlemiş gebeliklerde veya doğumdan hemen sonra yüksek kan basıncı, ödem ve idrarda protein yükselmesi ile karekterize nöbetler ve önlem alınmazsa bilincin kaybolması hali.
EKO	Yankı.
EKOENSEFALOGRAM	Beynin ekoensefalografi ile elde edilen çizelgesi.
EKOKARDİYOGRAM	Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.
EKOKARDİYOGRFİ	Kalp, damar sisteminin teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem.
EKOLALİ	Hastanın kendisine söylenilen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.
EKSİZYON	Bir dokunun çıkartılıp atılması.
EKTAZİ	Genişleme. Örn. Bronşektazi.
EKTODERM	Derinin en dış tabakası.
EKTOPİ	Her hangi bir organın normal bulunması gereken yerde değilde, vücudun başka bir yerinde olması hali.
EKTROPİON	Göz kapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.

EKZEMA Deride kızarıklık, şişme, veziküller, kaşıntı gibi belirtilerle görülen daha çok psikosomatik nedenli cilt rahatsızlığı. Akut ve Kronik diye ayrıldığı gibi Yaş ve Kuru ekzema cinsleri de vardır.

EKİNOKOK Köpek ve kurtlar, nadiren kedilerde bulunan bir parazit olup larvaları memeli canlılarda büyüyerek hidatik kistleri yaparlar.

ELEKTROANSEFALOGRAFİ Beynin elektriki faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.

ELEKTROKARDİOGRAFİ Kalp adelesinin faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.

ENDOKRİNOLOG Endokrin sistemin yapı, patolojileri ve tedavisi konusunda uzman kişi.

ENDOKRİNOLOJİ İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen tıp dalıdır.

ENSEFALON Beyin.

ENVAZYON Yayılma, örneğin kafatasındaki bir tümörün beyin dokusuna envazyonu denince tümörün beyine yayılması kastedilir.

EPİTEL Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası.

EROZYON Deri veya mukozada görülen, sınırlı bir bölgede epitel kaybı, yüzeyel yaralar. Örneğin; Cervical erozyon, halk arasında rahim ağzında yara olarak bilinir.

FALKS SEREBRİ Beynin sağ ve sol yarı kürelerini birbirinden ayıran, orağa benzediği için bu isim verilen kalın zar.

FALLOP TÜPLERİ Her biri yaklaşık 10 ar cm. uzunluğunda, uterusun üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan iki borudur. Tuba uterina veya uterus tüpleri de denir.

FALLOT'S TETRALOGY Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim.

FAMİLYAL Irsi, kalıtsal, herediter.

FARİNKS Yutak.

FASİAL PARALİZİ Yüz siniri felci, bu sinirin felcinde yüzün yarısı kısmen hareketsiz ve ifadesiz kalır. Santral ve Periferik olmak üzere iki türlü olur.

FASİAL SİNİR Yüz siniri, yedinci kafa çifti.

FAT Yağ.

FATAL Öldürücü, ölümle sonuçlanan.

FEBRİL	Ateşli, hummalı.
FEKALİT	Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan dışkı taşı.
FEMUR	Uyluk kemiği.
FERMENT	Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler.
FERMENTASYON	Mayalanma.
FERRİTİN	Demir elementinin vücutta depo edilen şekli.
FERTİL	Gelişme yeteneği olan, doğurabilen.
FERTİLİTE	Doğurma yeteneği, verimlilik.
FETAL	Fetus'a ait.
FETUS	Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim.
FEÇES	Dışkı.
FRENİK SİNİR	Nervus Frenicus. Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diafragmanın sinirine verilen addır.
FİBRO-SARKOM	Bağ dokusunun kötü huylu tümörü.
FİBROM	İyi huylu bağ dokusu uru.
FİBRÖZ	Lif dokusu
FİBRİN	Kanın pıhtılaşmasına yarayan albumin cinsinden bir madde.
FİBRİNEMİ	Kanda fibrin bulunması.
FİBRİNÜRİ	İdrarda fidrin çıkması.
FİBULA	Bacaktaki iki kemikten dış kısımda olanıdır. Üstte Tibia ile eklem yapar diz eklemi yapısına girmez, altta ise ayak bileği eklemine iştirak eder.
FİLARİA	Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit. Elefantiazis denilen rahatsızlığa neden olur.
GALAKTEMİ	Kanda süt bulunması.
GALAKTORE	Memeden kendiliğinden süt gelmesi.

GALAKTOSEL	Memede, içi süt dolu kist.
GALAKTOZ	Süt şekeri.
GALAKTOZÜRİ	Gebelerde idrarla galaktoz çıkması.
GALAKTÜRİ	İdrarın süt görünümünde çıkması.
GANGLİON	Lenf bezi, bazı ufak urlara verilen isim.
GANGREN	Dokunun ölmesidir, ancak halk arasında daha çok bir uzvun vücuda bağlıyken ölmesi anlaşılır.
GASTRODÜODENİT	Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.
GASTROENTERELOG	Mide, barsak hastalıkları mütehassısı.
GASTROENTEROLOJİ	Mide, barsak hastalıkları bilgisi.
GASTROENTERİT	İshalle seyreden mide barsak iltihabı.
GASTROLİT	Mide taşı.
GASTROMEGALİ	Midenin genişlemesi.
GASTRONOMİ	İyi yemek yeme bilimi.
GASTROPTOZİS	Mide düşüklüğü.
GASTROSKOPİ	Hastaya yutturulan bir kamera ile midenin görerek muayene edilmesi.
GASTROİNTESTİNAL	Mide - barsak.
GASTRİT	Mide iltihabı.
GİARDİA	Tek hücreli organizmalardandır. Esas adı Giardia Lamblialis olup, sindirim sisteminde yerleşir.
GİARDİASİS	Giardia İntestinalis adlı mikroorgnizmanın sebep olduğu hastalık.
HABİTÜEL	İtiyadi, alışkanlığa bağlı.
HALLUKS	Ayak başparmağı.
HALLÜSİNASYON	Gerçekte olmayan şeyleri algılamak.
HALOTAN	Anestezik bir madde.
HAMARTOM	Yeni oluşmuş kan damarlarında meydana gelen tümör.

HAMARTROZ	Eklem boşluğuna kan dolması.
HAŞİŞ	Esrar, haşhaş.
HEMAGLÜTİNASYON	Kan yuvarlarının aglütinasyonu.
HEMANJİEKTAZİ	Kan damarlarının genişlemesi.
HEMANJİOM	Kan damarlarından dogan urlar.
HEMATEMEZ	Kan kusma.
HEMATOLOG	Kan hastalıkları uzmanı.
HEMATOM	Organ içerisinde veya aralarında kan birikmesi.
HEMATOMİYELİ	Omurilikte kanama.
HEMATOSEL	Testis torbalarında kan birikmesi.
HEMORAJİ	Kanama.
HERPES	Uçuk, içi sıvı dolu vezikül.
HERPES SİMPLEKS	Aynı adı taşıyan virüsün sebep olduğu çeşitli deri ve mukoza bölgelerinde yaygın, küçük, içi sıvı dolu oluşumlar ile belirgin virütik enfeksiyon.
HİLER	Hilus'a ait. Örneğin, Hiler Lenf Adenopati denildiği zaman Hilus'a komşu lenf bezlerinde büyüme anlaşılır.
HİLUS	Organlarda büyük damar ve sinirlerin, akciğerlerde solunum yollarının giriş kapısı.
HİPERKROMAZİ	Pigment fazlalığı gösteren.
HİPOFİZ	Beyin tabanında burun arkasının üst kısmına uyan bölgede hormon salgılayan bir bezdir.
HİPOSPADİAS	Penisin doğumsal bir şekil bozukluğudur. İdrar yolunun son kısmı olan üretra'nın dışa açılan deliğinin normal yerinde değil, penisin alt yüzünde herhangi bir yerde olması halidir.
JARGON	Kelimeleri yerinde kullanamama ile karekterize anlamsız ve anlaşılmaz konuşma.
JEJUNUM	Oniki parmak barsağından sonra gelen ince barsak bölümü.
JEJUNİT	Jejunum iltihabı.

JOİNT	Eklem.
JUVENİL	Gençliğe ait.
JİGANTİZM	Ergenlik çağından önce oluşan hipofiz bezi tümörlerinde büyüme olayının kontrolden çıkması sonucu oluşan dev görünüm.
JİNEKOLOJİ	Kadın hastalıkları ile ilgili tıp dalı.
JİNEKOMASTİ	Erkeklerde memenin anormal ölçüde büyümesi.
JİNJİVİT	Diştleri iltihabı.
KAKOZMİ	Pis koku.
KALYUM	Potasyum.
KARDİAK	Kalbe ait.
KARİNA	Trakeanın (nefes borusu), sağ ve sol akciğerlere girmeden önce ikiye ayrıldığı kısıma verilen ad.
KATABOLİZMA	Maddelerin yüksek terkiplerinin, dokularda yakılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi.
KAŞEKSİ	Genel sağlık durumunun bozukluğu ile ilgili ileri derecede zayıflama hali.
KELOİD	Eski bir kesi veya ameliyat yerinde aşırı nedbe dokusu oluşmasıdır.
KERATOMA	Nasır.
KERATOMETRE	Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet.
KERATOPLASTİ	Matlaşmış korneanın yerine başkasından alınan korneanın konulması ameliyatı.
KERATOSKOP	Korneayı muayene aleti.
KERATİN	Tırnak ve boynuzun ana maddesi.
KERATİNİZASYON	Boynuzlaşma.
KERATİT	Kornea iltihabı.
KERNİCTERUS	Yeni doğanın şiddetli ikterinde beynin bazı çekirdeklerinin bilüribinin etkisiyle toksik degenerasyonudur.Çocukta zeka geriliği ve spastisite görülebilir.
KETONEMİ	Kanda keton cisimciklerinin bulunması.

KETONÜRİ	Idrarla keton çıkarılması.
KIZAMIK	Salgın yapan virütik bir çocukluk çağı hastalığıdır.
KLEPTOMANİ	İhtiyacı olmaksızın patalojik çalma dürtüsüne verilen addır.
KLOSTROFOBİ	Kapalı yerlerden sebebsiz yere korkma reaksiyonudur.
KOCH BASİLİ	Tüberküloz basiline, bulanın adına izafeten verilen ad.
KOLESTEROL	Hayvansal ve bitkisel yağların içerisinde bulunan, karaciğer tarafından sentez edilen bir maddedir. Kanda normalden fazla bulunması halinde, damar sertliğine neden olur, ve bazanda safra pigmentleri ile birleşerek safra taşlarının oluşumunda rol oynar.
KORPUS	Gövde.
KÜRTAJ	Küretajın kelime anlamı kazımaktır. Ama burada adı geçen Kürtaj halk arasında, küçük hamileliklerde rahim içerisindeki ceninin tıbbi müdahele ile alınması kastedilmektedir. Kürtaj ayrıca teşhis amaçlı da yapılabilir. Yani rahim iç duvarından kazınarak örnek alınıp incelenmeside kürtaj olarak adlandırılır.
KİFOZ	Omurganın açıklığı öne bakan kanburluğuna verilen ad.
KİST	Etrafı membranla (zar) çevrili içi sıvı dolu oluşumlar. Büyüklükleri muhtelif olup vücüdun her tarafında oluşabilir.
KİST HİDATİK	Bazı organlarda (daha çok karaciger, akciğer , beyin) ekinokok adı verilen parazitlerin neden olduğu içi berrak su görünümünde kistler.
KİST SEBASE	Yağ bezlerinin büyümesi sonucu deri altında oluşan kistler.
LABİL	Kararsız, çabuk değişen.
LAGOFTALMİ	Göz kapaklarındaki bozukluk nedeniyle gözlerin tam kapanmaması hali.
LAKRİMA	Göz yaşı.
LAKTASYON	Annenin süt verme devresi.
LAKÜN	Küçük boşluk, delik.
LAP	Lenfadenopati'nin kısaltılmış şeklidir. Lenfadenopati, lenf bezlerinde büyüme anlamına gelir.
LAPARATOMİ	Teşhis amaçlı veya ameliyat için karın boşluğunun açılması.

LAPAROSKOPİ	Ucunda kamera olan, laparoskop denilen aletle karın boşluğunun endoskopik incelenmesi.
LARENGOSKOP	Bogazın muayenesine yarayan aynalı ışıklı alet.
LARENGOSKOPİ	Gırtlağın içinin larengoskop ile muayenesi.
LARENJİT	Larenks iltihabı.
LARENKS	Gırtlak.
LARVA	Tırtıl, kurtçuk.
LENFOMA	Başlangıcını lenfoid dokudan almış ur.
LEZYON	Genel anlamda henüz tam olarak niteliği tespit edilmemiş bozukluk.
LİGAMENT	Vücudun muhtelif eklemlerinde, organlarında bulunan bağlara verilen isimdir.
MAGNET	Mıknatıs.
MAKRO	Büyük.
MAKROSEFALİ	Başın (beynin) normalden büyük olması.
MALABSORBSİYON	Emilimin bozuk oluşu.
MALADİ	Hastalık.
MALARYA	Sıtma.
MALASİ	Keyifsizlik, kırıklık.
MALE	Erkek.
MALFONKSİYON	Her hangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması.
MALFORMASYON	Kusurlu oluş, sakatlık.
MALLEOL	Ayak ekleminin her iki tarafındaki kemik çıkıntılarına verilen isim.
MALLEUS	Orta kulaktaki çekiç kemik.
MALNUTRİSYON	Sağlık için şart olan, vitamin, mineral, protein ve benzeri maddelerin yetersiz alınmasından doğan hastalıkları tanımlayan bir terimdir.
MALPRAKTİS	Tıpta yanlış, özensiz tedavi.
MALİGN	Habis, kötü huylu.

MAMOGRAFİ Meme filmi.

MAMİLLA Meme başı.

MandİBULA Alt çene kemiği.

MANİ Aşırı neşe şeklinde beliren psişik hastalık.

MANİFEST Aşikar, gizli olmayan.

MARFAN SENDROMU Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.

MARİHUANA Esrar.

MASTEKTOMİ Ameliyatla memenin alınması.

MASTEKTOMİ Memenin her hangi bir rahatsızlık nedeniyle alınmasıdır. Basit mastektomi sadece meme dokusunun çıkartılmasıdır. Radikal mastektomi ise, kanser vakalarında baş vurulan memeyle birlikte, memenin altındaki kasların ve koltuk altındaki lenf bezlerinin de çıkartılmasıdır.

MASTOİDEKTOMİ Mastoid hücrelerin iltihaplanması nedeniyle mastoid kemiğin çıkartılması ameliyatıdır.

MASTOİDİT Kulak arkasında bulunan mastoid kemikteki,mastoid hücrelerinin iltihabıdır. Genellikle orta kulak iltihaplarını takip eder.

MASTİTİS Memenin iltihabıdır, emziren annelerde sütün birikmesi nedeniyle veya meme başındaki çatlak nedeniyle sık rastlanan bir durumdur.

MAZOHİST İşkenceden zevk alan, işkence tarzı hareketlerden cinsel haz duyan.

MENENJİT Beyin zarlarının (Meninkslerin) iltihabıdır.

MENOPOZ Adetten kesilme.

MENSTRUAL Menstruasyonla ile ilgili, adet görme ile ilgili.

MENSTRUAL SİKLUS Adet görme dönemleri, iki adet arası.

MENTAL RETARDASYONZeka gelişiminde gerilik.

MENTRUASYON Adet görme, ay başı. (bayanlarda periodik kanama)

METASTATİK Metastaz yapmış lezyona verilen isim. (Başka bir organdan atlamış tümöral oluşum)

METASTAZ	Herhangi bir organdaki kanser hücrelerinin, vücudun başka bir bölümüne atlamasıdır.
MUKOLİTİK	Mukus'u eriten anlamındadır. Yani, akciğerlerde oluşan ve katılığı nedeniyle çıkarılmakta güçlükle karşılaşılan mukus'un (balgam) kıvamını azaltarak, atılmasını sağlayan ilaçlar.
MUKOZA	Bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası.
MİTOZ	Hücre bölünmesi.
MİYOM	Uterus adalesinin iyi huylu tümörüdür.
NARKOANALİZ	Psikanalize yardımcı olmak amacıyla, bir narkotik ilacın kullanılmasıdır.
NARKOLEPSİ	Önüne geçilemiyecek kadar şiddetli uyuma eğilimi.
NARKOTİK	Uyutucu, uyuşturucu.
NARKOZ	Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin damar yolu veya solunum yolu ile narkotik madde verilerek uyuşturulmasıdır.
NARSİZM	Kendi kendini sevmek anlamına gelir.Aslında gelişimin normal bir safhasını teşkil eder,ancak hayatın ileri devrelerinde varlığı anormal sayılır.
NATAL	Doğuşa ait.
NATRİUM	Sodyum.
NATUREL	Normal, tabii.
NAUSEA	Mide bulantısı.
NAZAL KEMİK	Burun kemiği.
NAZOFARİNKS	Burnun arka kısmı ile yutağın komşuluk yaptığı bölge.
NEBULİZER	Sıvıyı püskürterek uygulamaya yarayan alet.
NEONATAL	Yeni doğana ait.
NEOPLAZİ	Patalojik anlamda yeni doku oluşumu.
NODÜL	Yuvarlak, çapı 1 cm'den küçük patolojik oluşumlar.
NÖROLOJİ	Asabiye, sinir hastalıkları.
NÖROŞİRÜRJİ	Beyin cerrahisi.

OBDUKSİYON	Otopsi.
OBEZ	Şişman.
OBEZİTE	Şişmanlık.
OBJE	Görülebilen veya dokunulanilen herhangi bir şey.
OBJEKTİF	Duyulup, görülebilen, idrak edilebilen.
OBLİTERASYON	Vücuttaki boşlukların tıkanması.
OBSERVASYON	Müşahade.
OBSESYON	Daimi endişe,fikri sabit, nöroz.
OBSTETRİ	Doğum bilgisi.
OBSTRÜKSİYON	Tıkanma, engel.
ODONTOİD	Diş şeklinde.
ODİOGRAM	Kulağın işitme gücünün kaydıdır, odiometri cihazı ile ölçülür.
OEDİPUS KOMPLEKSİ	Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu bilinçsiz yakınlık nedeniyle babasını kıskanması ve bununla ilgili ruhsal bozukluklar kompleksine verilen isimdir.
OFTALMOLOJİ	Göz ve göz hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.
OFTALMOLOJİST	Göz hastalıkları uzmanı, göz mütehassısı.
OFTALMOPLEJİ	Göze ait sinirlerin felci sonucu göz kapağının düşmesi ve gözün hareket edememesi ile birlikte oluşan tablo.
OFTALMOSKOP	Göz içi muayenesinde kullanılan bir alet.
OFTALMOSKOPİ	Oftalmoskop ile gözün içinin muayene edilmesi.
OFTALMOTONOMETRİ	Göz içi basıncın ölçülmesi.
OFTALMİK	Göze ait.
OKKULT	Gizli, kapalı.
OKLUDE	Kapalı, tıkalı.
OKSİPUT	Başın arka kısmı.

OKULOMOTORYUS Gözü hareket ettiren sinirlerden birisidir.(3.kafa çifti Nervus Oculomotorius)

OKÜLER Göze ait.

OLEKRANON Dirsekteki çıkıntı.

OLFAKTORYUS Koku siniri.(Nervus Olfactorius)

OLİGO Geri,küçük.

OLİGODENDROGLİOMA Sinir sistemi destek dokusuna ait, özellikle beyincikte görülen kötü huylu tümör.

OLİGOSPERMİ Menide spermatozoidlerin normalden az oluşu.

OLİGÜRİ İdrarın normalden az çıkartılması

OMENTUM Karın içerisinde, barsakları örten oluşum.

ONANİZM Genital organlar ile oynayarak kendi kendine tatmin.

ONKOLOJİ Tümöral oluşumlarla ilgili bilim dalı.

OPAK Donuk, şeffaf olmayan.

OPERABL Ameliyat edilebilir, ameliyat edilmekle halen bir şansı olan. (aksi; inoperabl)

OPERASYON Cerrahi müdahale, ameliyat.

OPİAT Afyonlu ilaç, uyuşturucu.

OPİSTOTONUS Bazı hastalıklarda vücudun ekstansör (gerici) kaslarının gerilmesi sonucu gövdenin yay biçimi alarak kasılmış hali. (Örn. Tetanozda)

OSTEOFİT Kemiklerde patalojik olarak oluşan çıkıntı şeklindeki oluşumlar.

OSTEOGENESİS Kemik oluşumu, kemiklerin gelişimi.

OSTEOGENESİS İMPERFEKTA Kemiklerin kolayca kırılacak şekilde gevrek oluşu ile karekterize kalıtsal nitelik gösteren hastalık.

OSTEOJENİK Kemik yapıcı.

OSTEOLİZ Kemiğin çürümesi, nekrozu, erimesi.

OSTEOMALASİ Kemiklerin yumuşaması ile karekterize bir hastalık.

OSTEOMİYELİT	Kemik iltihabı.
OSTEOPLASTİ	Kusurrlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı.
OSTEOİD	Kemik gibi, kemiğimsi.
OVOBLAST	Yumurtanın geliştiği hücre, yumurta hücresi.
OVOSİT	Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hücresi.
OVÜLASYON	Kadınlarda yumurtalıklarda ovüm'ün (Yumurtanın) atılmasıdır. Ovülasyon genellikle adet dönemlerinin ortasına rastlayan 11-14. günler arasında olur.
PAKİMENENJİT	Beynin en dış zarının (dura mater) iltihabıdır.
PALPASYON	Elle dokunularak yapılan muayene.
PALPİTASYON	Kalp çarpıntısı.
PALSY	Felç, inme.
PALYATİF	Hafifletici.
PALİLALİ	Psikolojik bir bozukluk olup, aynı cümle veya kelimenin bir çok defa tekrarlanmasıdır.
PAN	Bütün.
PANARTERİT	Bütün arterleri kapsayan iltihabi durum.
PandEMİ	Salgın bir hastalığın kıta düzeyinde çok geniş bir alana yayılmasına verilen isimdir.
PANKARDİT	Kalbin bütün zarlarının iltihabı.
PANKREAS	Karın boşluğunun üst tarafında ve bel omurlarının ön kısmında yerleşik bir organdır.Salgılarıyla sindirm fonksiyonuna yardımcı olur ve kan şekerini düzenler.
PANKREATİT	Pankreas iltihabıdır.
PANOFTALMİ	Gözün bütün tabakalarının iltihabı.
PANSİNÜZİT	Bütün yüz sinüslerinin iltihabı.
PAPAVERİN	Opiumdan elde edilen, düz kasların spazmını çözücüetkiye sahip bir alkaloid.

PAPÜL	Ciltteki, sınırları belirgin, kabarık, 1 cm'den küçük çaplı lezyonlardır.
PAPİLLOKARSİNOM	Kötü huylu papillom.
PAPİLLOM	Meme başı gibi çıkıntılar yapan iyi huylu tümörler.
PAPİLLİT	Görme sinirinin retinaya girdiği yerin(optik papilla)ödemli iltihabı.
PARA	Yanında, yan. Örn. (Para-aortik aortun yanında)
PARAKARDİAK	Kalbin yanında, kalbe komşu.
PARALİTİK	Felç olan, felçli kişi.
PARALİZİ	Felç.
PARAMEDİAN	Orta hattın yanında, orta hatta yakın.
PARAMEDİKAL	Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren.
PARANAZAL	Burun boşluğunun yanında, buruna komşu.
PARANKİM	Bir organ yada bezin görev gören dokusudur. Örneğin, karaciğer parankimi denildiği zaman, karaciğerin bütünü anlaşılır.
PARAOZEFAGEAL	Özefagusun (yemek borusu) yanında yer alan.
PARAPAREZİ	Belden aşağı her iki bacağın kısmi felci, örn. hareket olup, yardımsız yürüyecek kadar güç olmaması.
PARAPLEJİ	Belden aşağı her, iki bacağın tutmaması, felç hali.
PARASENTEZ	İçinde su veya cerahat toplanmış bir vücut boşluğundaki sıvıyı çıkarmak için yapılan delme ameliyatı.
PARATRAKEAL	Nefes borusunun yanında yer alan.
PARATİROİD	Tiroid bezi arkasında bulunan dört adet küçük beze verilen isim.
PARATİROİDEKTOMİ	Paratiroidlerin ameliyatla çıkartılması.
PARAVERTEBRAL	Omurganın (Vertebral Kolon) yanında yer alan.
PARAZİT	Asalak.
PARAZİTEMİ	Kanda parazit bulunması.
PARENKİM	Organın kendine özel doku yapısı.

PARENTERAL	İlaç veya serumların ağız yolu ile değil damar yolu, adele içi gibi yollarla verilmesi.
PARESTEZİ	Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar.
PAROKSİSMAL	Ani ve geçici krizler halinde gelen.
PARONİŞİ	Tırnak yatağı iltihabı, dolama.
PAROTİS BEZİ	Kulak altı tükrük bezi.
PAROTİTİS	Kabakulak.
PARSİYEL	Bütününü kapsamayan, tam olmayan, kısmi.
PARTUS	Doğum.
PARTİKÜL	Parçacık, zerre.
PARİETAL KEMİK	Kafatasının her iki yan tarafındaki kemiklere verilen isim.
PATELLA	Diz kapağı kemiği.
PATOGENEZ	Hastalığın esas ve gelişimi.
PATOGNOMONİK	Bir hastalık için çok özel belirti, bu varsa mutlaka o hastalık akla gelmelidir gibi.
PATOJEN	Hastalık yapan madde veya mikroorganizmalar.
PATOLOG	Hastalık nedeni ile dokularda meydana gelen değişimleri inceleyen bilimle uğraşan kişi.
PATOLOJİK	Normal olmayan, hastalıklı.
PEDİATRİ	Çocuk hastalıkları ile uğraşan tıp dalı.
PEDİATRİST	Çocuk hastalıkları uzmanı.
PELVİS	Leğen kemiği.
PENİS	Erkek cinsel organı.
PERORAL	Ağız yolu ile.
PERİTON	Karın içi organları çepeçevre saran, karın boşluğunun iç yüzünü örten zardır.
PERİTONİT	Peritonun iltihabıdır.

PETEŞİ	Ciltte nokta biçiminde kanamalar. (Damar dışına kan çıkması)
PHENOTYPE	Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen, gözle görülebilen özelliklerin tümü.
PITRIASIS	Daha çok gövdede ve uzuvların gövdeye yakın yerlerinde yerleşen, bazan kepeklenme gösteren bir cilt hastalığıdır. Çeşitli türleri vardır, bunlardan PITRIASIS VERSICOLOR'da deniz mevsimlerinde hasta olan bölge güneş ışını almadığı için daha belirgin hale gelir.
PLAK	Plak, dermatologlar için açık bir anlamı olan ancak başkaları tarafından genellikle anlaşılmayan bir terimdir. Yüksekliğine oranla kapladığı alan geniştir ve keskin bir kenarı vardır. Plaklar en sık sedef hastalığında (psöriasis) görülür.
PLEVRA	Akciğerleri ve göğüs kafesinin iç yüzünü örten zar.
PLEVRAL	Plevraya ait.
PLÖREZİ	Plevra iltihabı. Akciğerin üzerini örten plevra ile göğüs duvarını örten iki plevra yaprağı arasında sıvı birikmesi.
PLÖRİT	Plevranın, sıvı birikmeksizin kuru iltihabı.
POLİKİSTİK	Bazı organlarda çok sayıda içi sıvı ile dolu oluşumlara verilen addır. Polikistik böbrek, polikistik meme gibi.
POLİP	Organların ve vücut boşluklarının iç yüzünü kapsayan mukoza adı verilen tabakadan menşeini almış, saplı iyi huylu küçük ur.
PROSTAT	Erkeklerde mesanenin altında ve idar yolunun başlangıcında bulunan genital sisteme ait bir bez.
PROSTATİT	Prostat iltihabı.
PSORIASIS	Halk arasında sedef hastalığı olarak bilinir. Sık rastlanan, özellikle diz ve dirseklerde ve vücudun diğer bölgelerinde rastlanan simetrik, kırmızı, kabuklanma ve pullanma gösteren bir cilt hastalığıdır. Sebebi bilinmemektedir.
PULMONER	Akciğer veya akciğerlerle ilgili.
PULMONER ARTER	Akciğerin büyük besleyici arteri.
PÜSTÜL	Ciltte, içerisinde cerahat bulunan kabarık lezyonlardır.
RABİES	Kuduz.

RADYOAKTİF	Radyasyon yayan özelliğe sahip.
RADYODERMATİT	Işına maruz kalmış ciltte meydana gelen dermatit.
RADYOLOJİ	Genel anlamda X ışınları,ses dalgaları veya diger yöntemleri kullanarak teşhis hizmetleri veren tıp dalıdır.
RADYOTERAPİ	Işınlama kullanılarak yapılan tedavi yöntemi.
RADİKAL	Sebebe yönelik, köklü.
RADİKÜL	İnce dal, küçük kök.
RADİKÜLOPATİ	Spinal sinir köklerini tutan herhangi bir hastalık.
RADİKÜLİT	Omurilikten çıkan sinirlerin (spinal sinir) kök iltihabıdır.
RADİUS	Ön kolun dış tarafında (baş parmak tarafında) bulunan kemiktir.
RAHİM	Uterus, döl yatağı.
RAYNAUD	Sebebi bilinmeyen, daha çok orta yaşlı kadınlarda rastlanan bir rahatsızlık olup, özellikle soğuğa maruz kalınca parmaklarda morarma ve hissizleşme ile karakterize bir damar rahatsızlığıdır.
RAŞİTİZM	D vitamini eksikliğinin neden olduğu, çocuklarda görülen bir hastalıktır.Kemik teşekkülünün tam olmaması nedeniyle tedavisi geciktirilmiş, ihmal edilmiş vakalarda uzun kemiklerde deformiteler teşekkül eder.
REFRAKSİYON	Kırılma.
REFRAKTOMETRE	Görme bozukluklukluklarını ölçen cihaz.
REGRESYON	Bir hastalık belirtisinin gerilemesi, şiddetinin azalması.
REGURJİTASYON	Yenilen yiyecek ve içeceklerin, kusma olmaksızın ağıza geri gelmesi.
REHABİLİTASYON	Fiziki hareket kusurlarını düzeltme, yeniden kazandırma.
REJENERASYON	Harap olmuş bir dokunun kendini yenilemesi, tamiri.
REJİONAL	Bir bölgeye ait.
RELAKSİN	Gebelik esnasında meydana gelen ve doğum işlevinde gevşetici rol oynayan hormon.
REMİSYON	Hastalık belirtilerinin sönmesi.

RENAL	Böbrekle ilgili.
RENAL ARTER	Böbrek arteri.
REPRODUKTİF	Çoğalabilen.
RESPİRASYON	Solunum, nefes almak.
RESPİRATUVAR SİSTEM	Solunum sistemi.
RETANSİYON	Birikme, toplanıp kalma. (Örn. İdrar retansiyonu;idrar tutulması, idrar yapamama.)
RETROBULBER	Göz küresinin arka kısmı.
RETROBULBER NÖRİT	Görme sinirinin, gözün arka kısmındaki bölümünün ani görme kaybı ile karekterize iltihabi durumu.
RETROGRESSİV	Gerileyen.
RETROPERİTONEAL	Periton zarının arkasında.
RETROVERSİ	Bir organın normal konumda değil arkaya doğru eğik durumda olması.
RETİKÜLER	Ağ gibi, ağ biçiminde.
RETİNA	Gözün en iç tabakası, ağ tabaka.
RETİNİT	Retina iltihabı.
REVASKÜLARİZASYON	Yeniden damarlanma.
REZEKSİYON	Bir organ veya vücut kısmının bir bölümünün veya tamamının çıkartılması.
REZORBSİYON	Emilme.
REZİDÜ	Artık, bakiye.
REZİDÜEL	Kalan, artan. (Örn. Rezidüel İdrar; İdrar yapıldıktan sonra çıkartılamıyarak geride kalan idrar.)
REZİSTAN	Mukavim, dirençli.
REZİSTANS	Direnç, mukavemet.
SADİST	Başkasına işkence etmekten zevk alan kişi.
SADİZM	Başkalarına acı vermekten cinsel haz duyma.

SAFRA	Karaciger tarafından salgılanan, yeşilimsi kahverengi bir sıvıdır.Safra, kısmen yağ sindirimine yarayan bir salgı, kısmende eskimiş alyuvarların tahrip olmaları sonucu oluşmuş bir atılma ürünüdür.
SAFRA KESESİ	Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karacigerin alt kısmında bulunan torba şeklinde bir organ-dır.Kesenin görevi, safrayı depolayıp, yoğunlaştırmak, ve gerekli aralıklarla oniki parmak barsağına safra salgılamaktır.
SAGİTTAL	Vücudu sol, sağ şeklinde ortadan ayıran düzlem.
SAK	Kese, torba.
SAKKÜLER	Keseye benzer, torba gibi.
SAKRALİZASYON	Beşinci bel omuru ile kuyruk sokumu kemiğinin birleşik olmasına verilen isim.Yapısal bir farklılıktır.
SAKROİLİAK EKLEM	Sakrumla kalça kemiğinin, sağda ve solda yapmış olduğu eklem.
SAKRUM	Kuyruk sokumu.
SALMONELLA	Bir bakteri türü.
SALPENJİT	Tuba uterinaların iltihabı.
SALPİNKS	Tuba uterina, rahimle yumurtalıklar arasındaki geçişi sağlayan, sağlı sollu iki tarafta bulunan tüpler.Tüplerin tıkalı olması kısırlığa neden olur.
SALİSİLİK ASİT	Ateş düşürücü etkisi olan ve aspirin yapımında kullanılan bir madde.
SEDASYON	Hastanın sakinleştirilmesi.
SKOLYOZ (SKOLİOSİS)	Omurganın sağ veya sola doğru eğrilikleri ile karakterize şekil bozukluğu.
STERNUM	İman kemiği.
SUBKARİNAL	Karinanın altında. (Karina: Trakea'nın ikiye ayrıldığı yere verilen isim)
SUBPLEVRAL	Akciğer zarının altında.
SÜT BEZESİ	Meme dokusu içerisindeki süt üreten bezler.
SİMPLEKS	Tek maddeden oluşmuş, basit, sade.
SİNÜZİT	Sinüs adı verilen yüzdeki kemik boşlukların iç yüzünü kaplayan mukoza iltihabına ve boşlukta cerahat toplanmasına sinüzit adı verilir.

SİROZ	Bir organda sertleşme ve nedbeleşme ile karakterize fibröz doku oluşumuna verilen isimdir. Ancak bu terim hemen her zaman karaciğerin görevini yapamamasıyla ilgili, kronik karaciğer iltihabı için kullanılır.
SİTOLOJİ	Hücre bilimi.
TABES DORSALİS	Sfilizin ilerlemiş döneminde sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak dengesizlik, yürüme güçlüğü görme bozuklukları ile seyreden tabloya verilen isimdir.
TAKİPNE	Çok hızlı solunum.
TALAMUS	Orta beyindeki bir cekirdek grubuna verilen addır.
TALASEMİ	Kalıtsal bir kan hastalığıdır.akdeniz kıyılarında yaşayanlarda daha sık görülür.
TARTAR	Diş taşı.
TELEKARDİOFON	Kalp seslerini hastadan uzakta dinleten alet.
TELENJİEKTAZİ	Deride veya mukozalarda kırmızı lekeler şeklinde görülen kılcal, arteriol ve venüllerin genişlemesinden oluşan lezyonlar.
TELEPATİ	Beş duyu işe karışmaksızın düşüncelerin, bu duyuların üstünde bir yolla aktarılması.
TEMPORAL BÖLGE	Şakak bölgesi.
TENDON	Kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar.
TENDİNİT	Tendon iltihabı.
TENESMUS	Rektum veya mesanenin iltihaplı durumlarında görülen, ağrılı işeme veya defekasyon duygusu.
TENYA	Barsak paraziti, şerit, yassı solucan.
TESTOSTERON	Erkek seks hormonuna verilen addır.
TREMOR	İrade dışı titremelere verilen addır. Örneğin, Hipertiroidi (Tiroid bezinin fazla çalışması) adı verilen rahatsızlıkta ellerde görülen ince amplitüdlü titremelere tremor adı verildiği gibi, Parkinson da görülen kaba ve büyük amplitüdlü titremelere de tremor denir.
TROMBOZ	Kan damarlarının pıhtı veya ateron (kolesterol) plakları oluşarak tıkanmasıdır.

ULNA	Önkolun iki kemiğinden içte (serçe parmağı tarafında)bulunanıdır.
ULTRASONOGRAFİ	Ultra-ses kullanılarak elde edilen görüntüler.Bir çok hastalığın ön teşhisinde kullanılan, ancak daha çok karın organları gibi ses dalgalarının kolayca geçebileceği konumdaki organların tetkikinde etkili bir inceleme yöntemidir.Şua söz konusu değildir.
ULTRASOUND	İnsan kulağının duyamıyacağı kadar yüksek frekanslı ses dalgaları.Ultra-ses.
ULTRAVİOLE	Dalga boyu 2000-4000 arası olan mor ötesi ışınlar.
UTERUS	Rahim, döl yatağı.
UTERUS BİCORNİS	Uterusun iki boynuzlu olması anlamında bir terimdir.Uterusun üst kısmının çökük olması nedeniyle her iki uç kısımlarının beligin hal alması sonucu ortaya çıkan görünümdür.
UVULA	Küçük dil.
VAGOTOMİ	Vagus sinirinin etkisini ortadan kaldırmak amacıyla dallarından birisinin kesilmesidir.
VAGUS	Nervus Vagus onuncu kafa siniridir, kafatasından çıktıktan sonra mide , barsak sisteminin bir kısmına, kalp ve akcigerlere dallar verir.Bu sistemlerin fonksiyonlarında önemli rol oynayan bir sinirdir.
VAJEN	Kadın cinsel organı.
VAJİNİT	Vajina iltihabı.
VAKSIN	Aşı
VARİKOSEL	Erkeklerde spermatik kordon venlerinin genişlemesi sonucu torbalar içersinde varis oluşumu.
VARİS	Kirli kan taşıyan damarların, fonksiyonel bozuklukları sonucu ya da kan akımının önündeki bir engel nedeniyle genişliyerek kıvrımlı bir hal almasıdır.Yüzeyel olduğu gibi derin venlerde de varis gelişebilir.
VASKÜLİT	Damar iltihabı.
VAZODİLATASYON	Damar genişlemesi.
VAZODİLATATÖR	Damar genişletici etkiye sahip ilaç, madde.
VAZOKONSTRÜKSİYON	Damarları büzülmesi, kasılması.

VAZOKONSTRÜKTÖR Damarları büzen etkiye sahip ilaç, madde.

VAZOSPAZM Damar kasılması, büzülmesi.

VEJETERYAN Bitkisel gıdalarla beslenen, etyemez.

VEN Kirli kanı kalbe taşıyan damarlar.

VERTİGO Genel anlamda baş dönmesi, hareket duygusu demektir. Ancak tansiyon düşmesi ile ilgili baş dönmeleri bu kapsamda değildir. Vertigodan kastedilen labirentit, iç kulak iltihabı, Meniere hastalığı gibi durumlarda olan baş dönmesi hissi Vertigo diye adlandırılır.

VİTİLİGO Bir cilt hastalığı olup, vücudun çeşitli bölgelerinde, yer yer renk (pigment) kaybı ile karakterize, normal bölgelerden keskin sınırlarla ayrılan beyaz lekeler.

YABANCI CİSİMLER Vücudun belirli bir yerinde, normalde bulunmayan her hangi bir madde yabancı cisimdir. Bunlara özellikle çocuklarda, barsaklar, kulak ve burunda rastlanır. Yutulan yabancı cisimler, yemek borusunda takılabilir, ya da tehlikeli olabilir.Bu nedenle bazen ameliyatla çıkartılmaları gerekebilir.

YALANCI GEBELİK Tüm gebelik belirtilerinin olmasına rağmen, uterus boştur. Bu duruma yalancı gebelik denir. Daha çok psikolojik menşelidir.

YAĞ EMBOLİSİ Büyük kemik kırıklarında görülebilen bir komplikasyondur. Kemik iliğindeki yağın bir kısmı açığa çıkar ve yağ damlaları kan dolaşımına karışıp damar tıkanmasına neden olur.

YAĞLI DEJENERASYON En çok kalp, karaciğer ve böbreklerde görülür. Bu organlarda, hücreler normal çalışma yeteneklerini kaybederler ve içlerinde yağ tanecikleri birikir.

ZAR Anatomide makroskopik ya da mikroskopik boyutlu, az ya da çok farklılaşmış ya da karmaşık yapıda, geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır.

ZATÜRREE (PNÖMONİ) Akciğer dokusunun iltihabı. Çeşitli etkenlere bağlı olarak gelişmekle birlikte, genellikle birincil ya da ikincil mikrobik etkenlerin yol açtığı akut ya da subakut hastalık tablolarını belirten bir terimdir.

ZAYIFLIK Kişinin vücut ağırlığının yaşına, cinsiyetine ve boyuna göre hesaplanmış normal değerlerden daha düşük olması.

ZEHİR	Hücrelere ve yaşayan dokulara kimyasal ya da biyokimyasal nitelikte zararlar veren her türlü madde. Zehrin en tipik özelliği bu zararlı etkisini en küçükdozlarda bile göstermesidir.
ZEHİRLENME	Bir zehrin vücutta emilmesiyle ortaya çıkan belirtileri anlatan genel terim. Görece küçük miktarlarda kimyasal ya da biyokimyasal etki gösteren zehir, süresi ve ağırlığı değişebilen bir hastalıkhaline ya da ölüme yol açar.
ZEKA	Yeni sorunları karşılayarak uygun çözümler bulmak amacıyla, zihnin tüm ögelerini amaca uygun kullanabilme yeteneği ya da gücü.
ZEKA GERİLİĞİ	Zihinsel gelişmenin yavaşlığı. Doğuştan gelen ya da bebeklik çağında ortaya çıkan zihinsel yetersizliğe bağlı olarak ruhsal gelişimi duraklayan kişilerde görülür.
ZEKA YAŞI	Psikolojide, zeka testleriyle saptanan ve takvim yaşından farklı olarak belirli bir yaş grubuna özgü becerilerle zihinsel yetkinliği ifade eden ölçü.
ZONA	Etkeni su çiçeğine de yol açan virüs hastalığı. Herpesvirüs.
ZOOFİLİ	Hayvanlara karşı aşırı düşkünlükle belirlenen hafif bir duygulanım bozukluğu. Genellikle aşırı duygusal, destek konusunda saplantılı ve normal yoldan bu desteği sağlayamamış kişilerde (bekarlar, çocuksuz çiftler vb.) görülür.
ZİGOMA	Gözlerin alt ve yan kısımlarında, elmacık kemiklerine karşılık düşen yüz bölgesi.
ZİGOT	Döllenme sırasında spermatozoitin yumurtayla birleşmesi sonucu oluşan hücre.
İDİOPATİK	Oluşumunda bir sebeb gösterilemeyen.
İDİOT	Doğuştan aptal.
İHTİYOZİS	Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren bir hastalık.
İKTER	Sarılık.
İKTUS	İnme. darbe.
İLEUM	İnce barsağın son bölümü.
İLEUS	Barsak tıkanması.

İLEİTİS	İnce barsak iltihabı.
İLLUZYON	Dışarıdan gelen görsel uyarıların olduklarından faklı algılanması.
İMBESİL	Geri zekalı.
İMMATÜR	Tam gelişmemiş.
İMMOBİL	Hareketsiz.
İMMÜN	Bağışık,bulaşıcı hastalıktan muaf.
İMMÜNOLOG	Bağışıklık uzmanı.
İMMÜNOLOJİ	Bağışıklığı inceleyen bilim.
İMMÜNİTE	Bağışıklık,muafiyet.
İMMÜNİZE	Bağışık kılmak.
İMMİNENT	Tehdit eden.
İMMİNENT ABORTUS	Düşük tehdidi altındaki gebelik.
İMİTASYON	Taklit.
İNFLAMASYON	Çeşitli mikrobik ajanlar veya toksinlerine karşı vücudun göstermiş olduğu; hararet artması, kızarıklık ile karakterize iltihabi reaksiyon.
İNTERMEDİER	Arada oluşan, meydana gelen.
İNTRAEPİTELİAL	Epital hücreleri içerisinde.